

Raadsvergadering

14 december 2017

Nummer

17-106

Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022

Aan de raad,

Onderwerp

Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022

Gevraagde beslissing

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022 vast te stellen.
2. Gedurende de planperiode de rioolheffing jaarlijks te verhogen met 5%.

Grondslag

Wet milieubeheer
Waterwet
Gemeentewet

Samenhang met Strategische Agenda en Collegeagenda 2014-2018 Binden en bewegen

Niet van toepassing

Inleiding

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht een Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Omdat de planperiode van het GRP 2012-2016 is verlopen, is het GRP 2018-2022 opgesteld. In het GRP wordt het rioolbeleid en de maatregelen voor de komende planperiode vastgelegd. In het GRP wordt ook de financiële dekking geregeld.

Beoogd effect

1. Vastleggen rioolbeleid
2. Vastleggen maatregelen 2018-2022
3. Vastleggen rioolheffing 2018-2022

Argumenten

1.1 Het GRP bevat het beleid van de gemeente op het gebied van riolering en de watertaken die de gemeente heeft.

Het beleid wordt beschreven in hoofdstuk 3 van het GRP. Het rioolbeleid van de vorige planperiode wordt grotendeels gecontinueerd. Nieuwe, regionaal afgestemde, beleidspunten zijn:

- Naar verwachting zullen door de klimaatverandering de extremen in neerslag toenemen. Er worden lange, droge perioden verwacht, maar ook zeer heftige en langdurige buien. Het huidige rioolstelsel is ontworpen om buien die gemiddeld eenmaal per twee jaar voorkomen zonder hinder te kunnen verwerken. In het kader van klimaatadaptatie zullen nieuwe rioolstelsels ontworpen worden die 10% meer neerslag aankunnen.
- Er is onderzocht wat er gebeurt als er een bui valt die eens per tien jaar voorkomt. Regionaal is afgesproken dat dergelijke buien wel hinder mogen veroorzaken, maar geen overlast. Er is een aantal plekken in de gemeente waar maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen. Het GRP gaat hier op



in. De maatregelen kunnen doelmatig worden uitgevoerd als ze gecombineerd worden met andere werken.

- Particulieren worden gestimuleerd om hun percelen klimaatbestendiger in te richten, bijvoorbeeld door hun regenwater op het eigen perceel te infiltreren.

1.2 *Het GRP bevat concrete maatregelen voor de planperiode.*

De maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4 van het GRP en bestaan uit: onderhoud, vervangingen, verbeteringen en onderzoek. De focus ligt daarbij op:

- klimaatadaptatie;
- samenwerking;
- monitoring van grondwater;
- risicogestuurd rioleringsbeheer.

Drie belangrijke redenen voor het nemen en plannen van maatregelen zijn:

- technisch slechte staat van riolering, waardoor vervanging/onderhoud noodzakelijk is;
- klimaatadaptatie;
- werk-met-werk maken door combinatie van maatregelen van verschillende beleidsterreinen.

Gedurende 2017 werd duidelijk dat Stedin (netbeheerder voor gas en elektriciteit) de komende planperiode gasleidingen wil vervangen in de Engboogerd en Oranjebuurt in Bunnik. De keuze voor het vervangen van de leidingen is geen zaak van de gemeente, maar van de Nutsbedrijven. Het is echter wel aan de gemeente om al dan niet aan te haken met haar eigen maatregelen. De rioolkwaliteit in beide wijken is zodanig dat het grote voordelen oplevert om de rioolvervanging aansluitend aan de werkzaamheden van de Nutsbedrijven uit te voeren. De rioolvervanging in de wijk Engboogerd is gepland in 2018-2019 en de Oranjebuurt in 2020-2021.

Ook de riolering van twee straten in Odijk moet vervangen worden. Deze vervangingen worden gecombineerd met maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. Deze maatregelen zijn gepland voor 2022-2023.

Aansluitend zijn nog klimaatadaptatiemaatregelen nodig in Werkhoven. Deze maatregelen zijn echter gepland voor de volgende planperiode.

In het GRP is budget opgenomen voor de rioolvervangingen, het afkoppelen van hemelwater en de nodige klimaatadaptatiemaatregelen (wat betreft riolering).

Het grootste werk-met-werk voordeel wordt behaald als bij rioolvervangingen meteen de hele openbare ruimte van deze wijken opnieuw wordt ingericht. Het benodigde extra budget (voor bv. wegen, verkeer, openbaar groen, verlichting, spelen) wordt uit andere middelen gedekt.

2.1 *Stijging van de rioolheffing is nodig om de maatregelen te bekostigen*

De middelen worden beschreven in hoofdstuk 5 van het GRP. In figuur 5.3 (bijlage) is weergegeven hoe de rioollasten, de rioolvoorziening en de rioolheffing zich de komende 60 jaar ontwikkelen.

De jaarlijkse lasten in de planperiode liggen tussen de € 1,3 en € 1,6 mln per jaar (incl. BTW). Doordat de rioolheffing de afgelopen 5 jaar niet verhoogd is en de komende jaren geïnvesteerd moet worden in de riolering, ligt de huidige rioolheffing op een te laag niveau om de lasten te dekken. Voorgesteld wordt om de komende jaren, beginnend in 2018, de rioolheffing jaarlijks te verhogen met 5%.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking

De lasten voor het rioleringsbeleid (inclusief grondwater en hemelwater) worden gedekt uit de rioolheffing. De rioolvoorziening wordt gebruikt om schommelingen in de jaarlijkse lasten op te vangen.

Uitvoering

De maatregelen genoemd in het GRP worden uitgevoerd in de planperiode 2018-2022.

Bijlagen

Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022

Ter inzage

Basisrioleringsplan Bunnik

Water Overlast Landschaps Kaart (WOLK)

Afkoppelkansenkaart Bunnik

Odijk, *14 december 2017*

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven



Nummer

17-

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

b e s l u i t :

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022 vast te stellen;
2. Gedurende de planperiode de rioolheffing jaarlijks te verhogen met 5%.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken	Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ter inzage	Basisrioleringsplan Bunnik WOLK Afkoppelkansenkaart Bunnik	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W		
Datum besluit B&W	n.v.t.	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	23-11-2017	
Raad	14-12-2017	
Uiterste datum Raad	14-12-2017	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	07-11-2017	
Opmerkingen		